

**RIR.6220.3.2023****DECYZJA**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust 1 i art. 85 ust 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.z 2022r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2000), a także § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.01.2023 roku Gminy Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie, rozbudowie dróg gminnych Nr 107935B, Nr 107957B i Nr 107934B w m. Osipy-Zakrzewizna, Osipy-Wydziory Pierwsze i Osipy-Kolonia” oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim

**orzekam**

**stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach**

**UZASADNIENIE**

Do Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie w dniu 09.01.2023 roku wpłynął wniosek Gminy Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie, rozbudowie dróg gminnych Nr 107935B, Nr 107957B i Nr 107934B w m. Osipy-Zakrzewizna, Osipy-Wydziory Pierwsze i Osipy-Kolonia Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie przedłożył oświadczenie, iż w wyniku weryfikacji właścicieli działek w obszarze znajdującego się w odległości 100m od granicy terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie liczba właścicieli działek, czyli stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10.

Do wniosku dołączono wymagane dokumenty, w tym m. in. kartę informacyjną przedsięwzięcia z wersją elektroniczną, mapy, itp.

Wnioskowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do II grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Organ prowadzący postępowanie pismem nr RIR.6220.3.2023 z dnia 11.01.2023 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim z prośbą o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

W opiniach organy nie stwierdziły potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim stwierdzono, iż realizacja przedsięwzięcia nie zagrozi osiągnięciu celów środowiskowych jednolitych części wód podziemnych.

Zgodnie z podziałem dokonany w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.)), przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie jednolitych części wód o nazwie:

- „Brok do Siennicy”, o kodzie: PLRW2000172667649 i typie abiotycznym: potok nizinny piaszczysty.

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) oznaczonych kodem PLGW200055, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. JCWPd znajduje się w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Zgodnie z Mapą Podziału Hydrograficznego Polski planowana do przebudowy droga dwukrotnie przecina ciek „Dopływ z Osip-Kolonii”. Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Uzyskane opinie od organów współdziałających oraz ocena rodzaju i skali przedsięwzięcia, dokonana także w kontekście możliwości wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 63 ust. 1 i art. 82 ustawy OOS nie wskazują na potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie, rozbudowie dróg gminnych Nr 107935B, Nr 107957B i Nr 107934B w m. Osipy-Zakrzewizna, Osipy-Wydzioły Pierwsze i Osipy-Kolonia o długości ogólnej około 2023,00 m. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni z masy mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm – warstwa ścieralna AC 11S,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni z masy mineralno-asfaltowej, gr. 5 cm – warstwa wiążąca AC 16W,
- wykonanie podbudowy górnej gr. ok. 10 cm,
- wykonanie podbudowy dolnej o gr. ok. 20 cm,
- wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. ok. 15 cm – na zjazdach,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. ok. 10 cm,
- wykonanie drogi dla pieszych z kostki brukowej betonowej szer. ok. 2,00 m,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, szer. zmienna dostosowana do potrzeb właścicieli działek,
- wykonanie zjazdów bitumicznych, szer. zmienna dostosowana do potrzeb właścicieli działek,
- wykonanie poboczy szer. ok. 0,75 m,
- ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm i 8x30cm,
- ustawienie krawężników betonowych,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- ustawienie barier ochronnych i energochłonnych,
- budowa kanału technologicznego wraz ze studniami – jeżeli zajdzie potrzeba na etapie projektu budowlanego,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa istniejącej sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i energetycznej – w przypadku wystąpienia kolizji na etapie projektu budowlanego,
- wykonanie nowych przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami (projekt nie przewiduje umieszczenia w przepustach suchych półek, lecz również nie wyklucza możliwości ich zastosowania w razie potrzeby na etapie projektu budowlanego),
- likwidację istniejących przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami

odwodnienie projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wody do projektowanych przepustów poprzecznych pod drogą i pod zjazdami oraz do projektowanych rowów przydrożnych.

Planowane parametry techniczne dróg po przebudowie i rozbudowie:

- klasa dróg – L,
- obciążenie ruchem – KR1-KR2.
- długość proj. odcinków. – odc. I długości około 1823,00 m, odc. II długości około 200,00 m, łącznie około 2023,00 m.
- odcinki trasowe oraz pół-uliczne w miejscu drogi dla pieszych,
- szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej – ok. 5,50 m,
- szerokość drogi dla pieszych – ok. 2,00 m
- szerokość poboczy nieutwardzonych – ok. 0,75 m.

Planowane do przebudowy i rozbudowy drogi posiadają przekroje trasowe jedno - jezdniowe. Nawierzchnia bitumiczna szer. śr. 3,50 oraz nawierzchnia żwirowo-gruntowa szer. śr. 3,50 są w złym stanie technicznym, klasa techniczna dróg – L. Wzdłuż dróg znajdują się pobocza i zjazdy indywidualne o nawierzchni żwirowej, rowy przydrożne oraz skarpy. Odwodnienie odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wody do istniejących przepustów oraz rowów przydrożnych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi zwiększenie poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jednak oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały i nie spowodują ujemnych skutków w środowisku. Prace budowlane będą prowadzone z uwzględnieniem szczególnej dbałości o należyty stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę, co ograniczy powstający hałas oraz wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych związkami ropopochodnymi. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Do realizacji wykorzystane zostaną materiały budowlane posiadające atesty i aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Kruszywo naturalne z koncesjonowanej kopalni będzie dowożone specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami. W trakcie prowadzenia prac w okresach bezdeszczowych, związanych z wyrównywaniem nawierzchni będzie ona zraszana wodą, aby wyeliminować unoszenie się kurzu. Ewentualna baza budowy będzie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków bytowych. W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych na przedmioty lub obiekty mogące być zabytkiem wszelkie roboty zostaną wstrzymane, a miejsce odkrycia zabezpieczone oraz niezwłocznie zawiadomiony zostanie o tym fakcie Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie. Wszystkie odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji będą segregowane i magazynowane w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane do odzysku, przetworzenia lub unieszkodliwienia. W ramach przedsięwzięcia przewidziano wycinkę drzew. Wycinkę drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, który trwa od 15 marca do 31 lipca. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych w obrębie wycinanych drzew, należy wstrzymać prace i wystąpić o derogację do RDOŚ w Białymstoku.

Jak wynika z karty informacyjnej, przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie w sposób ponadnormatywny oddziaływać na środowisko. Przebudowa i rozbudowa dróg wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu, płynność ruchu pojazdów, a co za tym idzie zmniejszą się negatywne oddziaływania ruchu drogowego na środowisko. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą z jezdni przez powierzchniowy spływ wody do rowów przydrożnych i dalej do naturalnych odbiorników wodnych.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o znaczeniu lokalnym. Przebudowa i rozbudowa dróg pozytywnie wpłynie na płynność ruchu pojazdów i tym samym na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wpłynie również na ograniczenie emisji hałasu. Z tego względu, jak również z uwagi na skalę przedsięwzięcia nie wpłynie ono negatywnie na klimat i jego zmiany. Wykorzystane do wykonania drogi materiały budowlane będą spełniać wszystkie normy dopuszczające je do stosowania w budownictwie, w wyniku czego będą np. odporne na niskie i wysokie temperatury.

Ustosunkowując się do zapisów zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) ustalono, co następuje:

- ze względu na planowany zakres prac przedsięwzięcie nie spowoduje kumulacji oddziaływań z istniejącymi przedsięwzięciami znajdującymi się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane zasoby naturalne: woda, kruszywo łamane oraz pospółka,
- przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii - przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Analiza materiału dowodowego pod kątem dalszych wymagań zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy wykazała, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla środowiska, w tym również przy: istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, na obszarach przylegających do jezior i obszarach wybrzeży, na górskich lub leśnych, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz na obszarach ochrony uzdrowiskowej. Analizowany obszar zlokalizowany jest poza formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację ryzyko znaczącego wpływu na przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000 nie występuje. Wnioskowane przedsięwzięcie nie będzie powodować kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie istnieje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej.

Oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania) i krótkotrwały (związany z czasem budowy). Zasięg oddziaływania na etapie eksploatacji zamknie się w granicach pasa drogowego, dlatego też nie przewiduje się zastosowania urządzeń zabezpieczających.

Gmina Wysokie Mazowieckie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w obrębie m. Osipy-Zakrzewizna: 109, 107, 106, 103; m. Osipy-Wydzioły Pierwsze: 51/2, 54/2, 39/2, 68.

Natomiast działki w m. Osipy-Kolonia: 191 oraz 168/2 obejmuje Uchwała 174/XXVI/21 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów miejscowości Osipy-Kolonia. Działka 191 oznaczona jest jako 1KDG – Droga publiczna główna; natomiast działka 168/2 oznaczona jest 2KDD – drogi publiczne dojazdowe, 4RM/AG – tereny zabudowy zagrodowej i działalności produkcyjno-gospodarczej, usługowej.

Wypełniając wymóg art. 10 § 1 Kpa tut. organ pismem z dnia 03.02.2023 r. (ogłoszono w BIP urzędu) zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOS zawiadomił strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie organ zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z pełnym materiałem dowodowym oraz o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

W trakcie prowadzonego postępowania strony postępowania nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków.

Po przeanalizowaniu posiadanego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opinie organów wskazanych powyżej, organ prowadzący postępowanie stwierdził, iż odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Dane dotyczące wniosku oraz niniejszej decyzji zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wskazana w piśmie data decyzji jest jednocześnie dniem publicznego ogłoszenia, udostępnienia w BIP. Decyzje uznaje się za dostarczoną, po upływie 14 dni od dnia wskazanego w decyzji ogłoszenia.

### **POUCZENIE**

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa strony mogą w trakcie biegu terminu odwołania – zrzec się prawa do wniesienia odwołania doręczając organowi stosowne oświadczenie.
3. Zrzeczenie się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania, czyni decyzję ostateczną i prawomocną.

**Z up. Wójta  
Sylwia Katarzyna Grochowska  
Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju**

#### Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

#### Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Pozostałe strony postępowania w trybie art. 49 Kpa poprzez ogłoszenie
3. Organy współdziałające na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy OOŚ
4. A/a.

## ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI

**Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie**

Wysokie Mazowieckie, 2023.03.07

**RIR.6220.3.2023**

### Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

**NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:** Przebudowa, rozbudowa dróg gminnych Nr 107935B, Nr 107957B i Nr 107934B w m. Osipy-Zakrzewizna, Osipy-Wydzioły Pierwsze i Osipy-Kolonia

**LOKALIZACJA:** Drogi gminne Nr 107935B, Nr 107957B i Nr 107934B

**INWESTOR:** Gmina Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie, rozbudowie dróg gminnych Nr 107935B, Nr 107957B i Nr 107934B w m. Osipy-Zakrzewizna, Osipy-Wydzioły Pierwsze i Osipy-Kolonia o długości ogólnej około 2023,00 m. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni z masy mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm – warstwa ścieralna AC 11S,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni z masy mineralno-asfaltowej, gr. 5 cm – warstwa wiążąca AC 16W,
- wykonanie podbudowy górnej gr. ok. 10 cm,
- wykonanie podbudowy dolnej o gr. ok. 20 cm,
- wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. ok. 15 cm – na zjazdach,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. ok. 10 cm,
- wykonanie drogi dla pieszych z kostki brukowej betonowej szer. ok. 2,00 m,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, szer. zmienna dostosowana do potrzeb właścicieli działek,
- wykonanie zjazdów bitumicznych, szer. zmienna dostosowana do potrzeb właścicieli działek,
- wykonanie poboczy szer. ok. 0,75 m,
- ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm i 8x30cm,
- ustawienie krawężników betonowych,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- ustawienie barier ochronnych i energochłonnych,
- budowa kanału technologicznego wraz ze studniami – jeżeli zajdzie potrzeba na etapie projektu budowlanego,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa istniejącej sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i energetycznej – w przypadku wystąpienia kolizji na etapie projektu budowlanego,
- wykonanie nowych przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami (projekt nie przewiduje umieszczenia w przepustach suchych półek, lecz również nie wyklucza możliwości ich zastosowania w razie potrzeby na etapie projektu budowlanego),
- likwidację istniejących przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami
- odwodnienie projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wody do projektowanych przepustów poprzecznych pod drogą i pod zjazdami oraz do projektowanych rowów przydrożnych.

Planowane parametry techniczne dróg po przebudowie i rozbudowie:

- klasa dróg – L,
- obciążenie ruchem – KR1-KR2.
- długość proj. odcinków. – odc. I długości około 1823,00 m, odc. II długości około 200,00 m, łącznie około 2023,0 0m.
- odcinki trasowe oraz pół-uliczne w miejscu drogi dla pieszych,
- szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej – ok. 5,50 m,
- szerokość drogi dla pieszych – ok. 2,00 m
- szerokość poboczy nieutwardzonych – ok. 0,75 m.

**Z up. Wójta**  
**Sylwia Katarzyna Grochowska**  
**Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju**

## Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 86 2752627
- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UG danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: [iodugwm@gminawysokiemazowieckie.pl](mailto:iodugwm@gminawysokiemazowieckie.pl)
- Pana/Pani dane osobowe zebraliśmy na podstawie przyjętych wniosków i prowadzonej z Panem/Panią korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o dane osobowe pochodzące z innych źródeł – od organów administracji publicznej, w szczególności z centralnych systemów informatycznych.
- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez UG.
- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną.
- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych.
- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.