

Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

RIR.6220.1.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust 1 i art. 85 ust 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.01.2024 roku Gminy Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brok na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie” oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim

orzekam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

UZASADNIENIE

Do Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie w dniu 03.01.2024 roku wpłynął wniosek Gminy Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brok.

Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie przedłożył oświadczenie, iż w wyniku weryfikacji właścicieli działek w obszarze znajdującego się w odległości 100m od granicy terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie liczba właścicieli działek, czyli stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10.

Do wniosku dołączono wymagane dokumenty, w tym m. in. kartę informacyjną przedsięwzięcia z wersją elektroniczną, mapy, itp.

Wnioskowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do II grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Organ prowadzący postępowanie pismem nr RIR.6220.1.2024 z dnia 03.01.2024 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim z prośbą o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

W opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 17.01.2024 r. stwierdzono, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim wezwał Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie do uzupełnienia braków formalnych w postaci wskazania odpowiedniej kwalifikacji przedsięwzięcia oraz

wskazania, czy prowadzone postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy również budowy oczyszczalni ścieków, czy też będzie ono prowadzone odrębnym postępowaniem. Wójt Gminy w piśmie z dnia 29.01.2024 r. wskazał, iż inwestycja została wstępnie zakwalifikowana do § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) natomiast oczyszczalnia projektowana jest na równowartość 125 RLM i nie planuje się dla niej odrębnego postępowania. Ponadto Wójt w odpowiedzi wskazał, iż planuje się budowę technologicznego przyłącza wody do oczyszczalni ścieków. Pismem z dnia 14 lutego 2024 r. Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim wezwał Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie po raz drugi do ponownego uzupełnienia braków formalnych t. j. poprzez jednoznaczne wskazanie długości sieci kanalizacji sanitarnej oraz wskazanie właściwej kwalifikacji przedsięwzięcia – w piśmie wskazano jako możliwość „urociągi wodociągowe”. Wójt Gminy w odpowiedzi z dnia 20.02.2024 r. ponownie wskazał długość sieci kanalizacji oraz, że oczyszczalnia projektowana jest na ok 125 RLM i nie planuje się dla niej odrębnego postępowania. W odpowiedzi wskazano ponadto po raz kolejny, iż przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków będzie używanej do bieżącej obsługi technicznej oczyszczalni. Zawiadomieniem z dnia 7 marca 2024 r. PGE Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim wskazał, iż wskazane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) i nie jest zasadne wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem nr WOOŚ.4220.15.2024.KW z dnia 12.01.2024 wezwał Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie do uzupełnienia braków w karcie informacyjnej przedsięwzięcia poprzez wskazanie dokładnej długości planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez przedstawienie opisu i podanie dokładnej lokalizacji planowanej do wykonania oczyszczalni, podanie wartości RLM planowanej do wykonania oczyszczalni ścieków oraz jednoznaczne określenie, czy planowana do budowy sieć wodociągowa stanowi sieć magistralną czy rozdzielczą. W odpowiedzi Wójt Gminy wskazał podobnie jak dla PGW Wód Polskich wskazał długość sieci kanalizacji i wielkość RLM. Ponadto do odpowiedzi załączono opis techniczny, rysunek techniczny oczyszczalni oraz plan sytuacyjny dla przedsięwzięcia. Ostatecznie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wyraził zdanie, iż planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokim Mazowieckiem w opinii nr 3/NZ/2024 z dnia 17.01.2024 wyraził opinię, iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długość łącznie z przykanalikami wynoszącej ok. 800 m wraz z oczyszczalnią projektowaną na ok. 125 RLM. W ramach obsługi technologicznej oczyszczalni planowana jest budowa przyłącza wodociągowego oraz elektrycznego. Szacuje się, że stałe zajęcie terenu pod oczyszczalnię ścieków, przepompownię oraz studzienki nie przekroczy ok. 0,5 ha.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewiduje się, że mieszkańcy m. Brok zostaną podpięci do sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki odprowadzane do kanalizacji zostaną oczyszczone w planowanej w ramach przedsięwzięcia oczyszczalni ścieków, co wyeliminuje przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Oczyszczalnia ścieków będzie zlokalizowana na działce o nr ewidencyjnym 1026/14, w obrębie m. Brok. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą grawitacyjnie do rzeki Brok. Planuje się budowę 2 przepompowni ścieków, które pozwolą na tłoczenie ścieków do najbliższego zbiornika kanalizacyjnego.

Tereny, na których realizowana będzie inwestycja to przede wszystkim grunty budowlane, częściowo rolne, drogi i ciągi komunikacyjne.

Inwestycja nie zmieni istniejącego ukształtowania terenu, układu sieci i przewodów.

Przewiduje się, że trasy przewodów zlokalizowane będą w drogach, przebiegających w pobliżu skupisk domów. W przypadkach uzasadnionych, trasy sieci zlokalizowane będą poza pasem jezdnym, w poboczu lub po terenach prywatnych.

Oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. W celu wyeliminowania w/w uciążliwości należy zapewnić prowadzenie pracy tylko w porze dziennej.

Inwestor przewiduje przy realizacji inwestycji stosowanie materiałów zgodnych z polskimi normami oraz posiadających niezbędne aprobaty techniczne i certyfikaty. Właściwe postępowanie z odpadami powstającymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinno w sposób właściwy zabezpieczyć środowisko. Planuje się wykonanie sieci kanalizacyjnej w stu procentach szczelności – konstrukcja ich zapewni całkowite zabezpieczenie przed przeciekaniem. Ścieki nie przedostaną się do podłoża i nie będą zanieczyszczać wód gruntowych.

Biorąc pod uwagę w/w rozwiązania chroniące środowisko można przypuszczać, iż inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na środowisko, tym bardziej, iż w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnia się oszczędne korzystanie z terenu oraz przygotowanie prac budowlanych w sposób mający na celu ochronę wód i gruntu poprzez m.in. kontrolowanie stanu technicznego maszyn i sprzętu, aby nie dopuścić do wycieku substancji ropopochodnych. Ponadto ze względu na ograniczony, lokalny zakres i charakter, przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływało na środowisko, a obszar planowanego przedsięwzięcia nie wchodzi w skład terenów objętych ochroną w myśl ustawy o ochronie przyrody i nie leży na terenie obszaru NATURA 2000. Zatem wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brok w sposób szczelny i trwały, zgodnie z normami budowlanymi, nie powinno mieć negatywnego wpływu na środowisko. Realizacja inwestycji wyeliminuje przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych, a zatem przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców.

Wypełniając wymóg art. 10 § 1 Kpa tut. organ pismem z dnia 11.03.2024 r. (ogłoszono w BIP urzędu) zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOS zawiadomił strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie organ zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z pełnym materiałem dowodowym oraz o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

W trakcie prowadzonego postępowania strony postępowania nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków.

Po przeanalizowaniu posiadanego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opinie organów wskazanych powyżej, organ prowadzący postępowanie stwierdził, iż odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Dane dotyczące wniosku oraz niniejszej decyzji zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wskazana w piśmie data decyzji jest jednocześnie dniem publicznego ogłoszenia, udostępnienia w BIP. Decyzje uznaje się za dostarczoną, po upływie 14 dni od dnia wskazanego w decyzji ogłoszenia.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa strony mogą w trakcie biegu terminu odwołania – zrzec się prawa do wniesienia odwołania doręczając organowi stosowne oświadczenie.
3. Zrzeczenie się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania, czyni decyzję ostateczną i prawomocną.

**Z up. Wójta
Sylvia Katarzyna Grochowska
Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju**

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Pozostałe strony postępowania w trybie art. 49 Kpa poprzez ogłoszenie
3. Organy współdziałające na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy OOS
4. A/a.

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI

Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie, 2024.04.16

RIR.6220.1.2024

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brok

LOKALIZACJA: Miejscowość Brok, gm. Wysokie Mazowieckie

INWESTOR: Gmina Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długość łącznie z przykanalikami wynoszącej ok. 800 m wraz z oczyszczalnią projektowaną na ok. 125 RLM. W ramach obsługi technologicznej oczyszczalni planowana jest budowa przyłącza wodociągowego oraz elektrycznego. Szacuje się, że stałe zajęcie terenu pod oczyszczalnię ścieków, przepompownię oraz studzienki nie przekroczy 0,5 ha.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewiduje się, że mieszkańcy m. Brok zostaną podpięci do sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki odprowadzane do kanalizacji zostaną oczyszczone w planowanej w ramach przedsięwzięcia oczyszczalni ścieków, co wyeliminuje przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Oczyszczalnia ścieków będzie zlokalizowana na działce o nr ewidencyjnym 1026/14, w obrębie m. Brok. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą grawitacyjnie do rzeki Brok. Planuje się budowę 2 przepompowni ścieków, które pozwolą na tłoczenie ścieków do najbliższego zbiornika kanalizacyjnego.

Tereny, na których realizowana będzie inwestycja to przede wszystkim grunty budowlane, częściowo rolne, drogi i ciągi komunikacyjne.

Przewiduje się, że trasy przewodów zlokalizowane będą w drogach, przebiegających w pobliżu skupisk domów. W przypadkach uzasadnionych, trasy sieci zlokalizowane będą poza pasem jezdnym, w poboczu lub po terenach prywatnych.

Przebieg kanalizacji planowany jest wzdłuż dróg. Rury układane będą w wykopie. Skrzyżowanie sieci wodociągowej z drogami w uzgodnieniu z administratorem poszczególnych dróg. Sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będą rurociągi o średnicach od 160 do 315 mm oraz 90 mm na odcinkach tłocznych. Wszystkie studnie należy wyposażyć we włazy żeliwne.

**Z up. Wójta
Sylwia Katarzyna Grochowska
Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju**

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 86 2752627
- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UG danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iodugwm@gminawysokiemazowieckie.pl
- Pana/Pani dane osobowe zebraliśmy na podstawie przyjętych wniosków i prowadzonej z Panem/Panią korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o dane osobowe pochodzące z innych źródeł – od organów administracji publicznej, w szczególności z centralnych systemów informatycznych.
- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez UG.
- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną.
- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych.
- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.